

Stół roboczy 600, szer. 1500

- ▶ Szerokość: 1 500 mm
- ▶ Nośność całkowita, maks.: 330 kg
- ▶ Z podstawą



Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Dostępność na zamówienie: | Wykonanie specjalne |
| | Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Podstawa: | Tak |
| • Rant: | - |
| • Stan przy dostawie: | Zespawane na stałe |
| • Nośność całkowita, maks.: | 330 kg |
| • Nośność blatu roboczego, maks.: | 328 kg |
| • Nośność podstawy, maks.: | 92 kg |
| • Regulowana wysokość podstawy: | Nie |
| • Wersja blatu roboczego: | Na całej powierzchni |
| • Wersja podstawy: | Na całej powierzchni |
| • Właściwości: | Z rantem 40 mm |
| | Szlif Scotch Brite |
| | Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm |
| • Półka: | Nie |

▶ [Dalej na następnej stronie](#)

Stół roboczy 600, szer. 1500

- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

szer. 1500 x gł. 600 mm

CNS 18/10

-

szer. 1 500 x gł. 600 x wys. 850 mm

36 kg



Stół roboczy 600, szer. 1500 produkty dodatkowe

Szuflada 1x1/GN

CNS
18/10



- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315105
GTIN 4015613600314

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Blok szuflad 3x1/GN

CNS
18/10



- Ilość szuflad: 3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 143 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak

Nr art. 315306
GTIN 4015613600321

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288