

Stół roboczy 700, szer. 1500

- ▶ Szerokość: 1 500 mm
- ▶ Nośność całkowita, maks.: 342 kg
- ▶ Z podstawą



Opis

Stół roboczy ze stali nierdzewnej seria 700, szerokość 1500 mm, głębokość 700 mm, solidnie spawany, bez obrzeża. Nośność blatu do 250 kg, podstawa 92 kg. Szlif Scotch-Brite. Średni format profesjonalny między 1400 a 1600 mm dla kuchni o precyzyjnych wymiarach.

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	Wykonanie specjalne Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	-
• Stan przy dostawie:	Zespawane na stałe
• Nośność całkowita, maks.:	342 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	250 kg
• Nośność podstawy, maks.:	92 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Z rantem 40 mm Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
• Półka:	Nie

▶ Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 700, szer. 1500

- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

szer. 1500 x gł. 700 mm

CNS 18/10

-

szer. 1 500 x gł. 700 x wys. 850 mm

37 kg



Stół roboczy 700, szer. 1500 produkty dodatkowe

Szuflada 1 x 1/1 GN do stolow robocz

CNS
18/10



- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315107
GTIN 4015613606514

Blok szuflad 3 x 1/1 GN do stolow ro

CNS
18/10



- Ilość szuflad: 3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak

Nr art. 315307
GTIN 4015613606521

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: Guma
- Wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339