

Stół roboczy 600, szer. 1300

- ▶ Szerokość: 1 300 mm
- ▶ Nośność całkowita, maks.: 369 kg
- ▶ Z podstawą



Opis

Kompaktowy stół roboczy ze stali nierdzewnej o szerokości 1300 mm i głębokości 600 mm – solidnie spawany, wykończony szlifem Scotch-Brite. Podstawa do 107 kg. Całkowita nośność 369 kg. Do kuchni o ograniczonej przestrzeni, które mimo to nie chcą iść na kompromis w kwestii stabilności.

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	Wykonanie specjalne
	Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	-
• Stan przy dostawie:	Zespawane na stałe
• Nośność całkowita, maks.:	369 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	262 kg
• Nośność podstawy, maks.:	107 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Z rantem 40 mm
	Szlif Scotch Brite
	Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
• Półka:	Nie

▶ Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 600, szer. 1300

- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

szer. 1300 x gł. 600 mm

CNS 18/10

-

szer. 1 300 x gł. 600 x wys. 850 mm

33,5 kg



Stół roboczy 600, szer. 1300

produkty dodatkowe

Szuflada 1x1/GN

CNS
18/10



- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315105
GTIN 4015613600314

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: Guma
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Blok szuflad 3x1/GN

CNS
18/10



- Ilość szuflad: 3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 143 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak

Nr art. 315306
GTIN 4015613600321

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339