Stół roboczy 600, szer. 1100

- Szerokość: 1 100 mm
- Nośność całkowita, maks.: 410 kg
- Z podstawą

Opis

Cechy

• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	Wykonanie specjalne Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	-
• Stan przy dostawie:	Zespawane na stałe
• Nośność całkowita, maks.:	410 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	288 kg
• Nośność podstawy, maks.:	122 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Z rantem 40 mm Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
• Półka:	Nie

Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 600, szer. 1100

• Wymiary powierzchni roboczej:	szer. 1100 x gł. 600 mm
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 1 100 x gł. 600 x wys. 850 mm
• waga:	30 kg

CNS 18/10
410kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 307116
GTIN 4015613599953

Stół roboczy 600, szer. 1100

produkty dodatkowe

Szuflada 1x1/1GN

CNS 18/10

- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 142 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak
- Właściwości: Do zabudowy na miejscu

Nr art. 315105
GTIN 4015613600314

Blok szuflad 3x1/1GN

CNS 18/10

- Ilość szuflad: 3
- Wymiary wewnętrzne: szer. 304 x gł. 526 x wys. 143 mm
- Z podstawkami z tworzywa sztucznego: Nie
- Szuflady w standardowym formacie: 1/1 GN
- Dostosowane do GN: Tak

Nr art. 315306
GTIN 4015613600321

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych

- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
  Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L

- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
  ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
  Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
  maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych