

Kuchnia el. 650, sz. 700, 4 p., EBO



Opis

Seria 650 – seria urządzeń gastronomicznych do profesjonalnej kuchni. Wyróżnia się optymalnym wykorzystaniem energii, niezwykle wydajnością i wysokim komfortem czyszczenia. Dzięki modułowej budowie zapewnia łatwość łączenia i elastyczność w zakresie rozmieszczenia. Urządzenie jest w całości wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10.

Cechy

• Tryb pracy:	Elektr.
• Materiał:	CNS 18/10
• Zakres temperatury:	110 °C do 280 °C
• Rodzaj pól grzewczych:	Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
• Ważna wskazówka:	-
• Moc przyłączeniowa:	12,2 kW 400 V 50/60 Hz
• Ilość pól grzewczych:	4
• Ułożenie pól grzewczych:	2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Wielkość pól grzewczych:	2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm
• Materiał powierzchni grzewczej:	Szkló
• Seria:	650
• Typ:	Urządzenie stojące
• Funkcje piekarnika:	Powietrze obiegowe
• Rodzaj piekarnika:	Grzałka górna / dolna z funkcja grillowania elektryczny

► Dalej na następnej stronie

Kuchnia el. 650, sz. 700, 4 p., EBO

- W zestawie:
 - 1 ruszt
 - 1 blacha do pieczenia
- Moc przyłączeniowa piekarnika: 4,2 kW
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wymiary piekarnika: szer. 570 x gł. 490 x wys. 295 mm
- Piekarnik wielofunkcyjny: Nie
- wymiary: szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
- waga: 64 kg



Kuchnia el. 650, sz. 700, 4 p., EBO

produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia seria 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 35 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 115805
GTIN 4015613559339

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Ważna wskazówka: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Termometr D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: Elektronicznie
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Zakres zastosowania: Duże kuchnie
Chłodnie
Chłodnie zamrażarki
Pomieszczenia chłodnicze
- Zakres temperatury: -50 °C do 300 °C

Nr art. 293043
GTIN 4015613664255

Papier pergaminowy 1/1 GN



- Dostosowane do GN: Tak
- Materiał: Papier
- Ważna wskazówka: -
- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Kuchnia el. 650, sz. 700, 4 p., EBO

produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwpożarowej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwpożarowej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwpożarowej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 600




- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Kolor: Czarny
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwpożarowej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Kuchnia el. 650, sz. 700, 4 p., EBO produkty dodatkowe


Blacha perforowana 1/1-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Aluminium
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Blacha perforowana 1/1-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750


Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Ruszt do piekarnika 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 47 mm
- waga: 1,7 kg

Nr art. 105804
GTIN 4015613559322

Kuchnia el. 650, sz. 700, 4 p., EBO produkty dodatkowe

Zestaw garnków T4

CNS
18/10



Nr art. A130441
GTIN 4015613403977

Zestaw garnków T4P1

CNS



- Właściwości rączki:
- Przystosowany do indukcji:
- Materiał uchwyty/uchwytów:
- Szlifowany rant:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:

Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
Tak
Stal niklowo-chromowa
Tak
Stal niklowo-chromowa
-

Nr art. A130442
GTIN 4015613417158

Termometr A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Zakres zastosowania: Duże kuchnie
Chłodnie
Chłodnie zamrażarki
Pomieszczenia chłodnicze
- Zakres temperatury: -20 °C do 102 °C

Nr art. 292044
GTIN 4015613664293

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353