

Kuchnia el. 650, szer. 700 4PL, PEI



Opis

Seria 650 – seria urządzeń gastronomicznych do profesjonalnej kuchni. Wyróżnia się optymalnym wykorzystaniem energii, niezwykle wydajnością i wysokim komfortem czyszczenia. Dzięki modułowej budowie zapewnia łatwość łączenia i elastyczność w zakresie rozmieszczenia. Urządzenie jest w całości wykonane ze stali chromowo-niklowej 18/10.

Cechy

• Rodzaj piekarnika:	elektryczny
• Zakres temperatury:	110 °C do 280 °C
• Funkcje piekarnika:	Powietrze obiegowe Grzałka górna / dolna z funkcją grillowania
• Piekarnik wielofunkcyjny:	Nie
• Wymiary piekarnika:	szer. 570 x gł. 490 x wys. 295 mm
• Norma gastronomiczna:	1/1 GN
• Moc przyłączeniowa piekarnika:	4,3 kW
• Materiał powierzchni grzewczej:	Żeliwo
• Moc przyłączeniowa:	12.4 kW 400 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Seria:	650
• Rodzaj pól grzewczych:	Elektr.
• Ilość pól grzewczych:	4
• Ułożenie pól grzewczych:	2 x 2,6 kW, 2 x 1,5 kW
• Wielkość pól grzewczych:	2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm
• Typ:	Urządzenie stojące

► Dalej na następnej stronie

Kuchnia el. 650, szer. 700 4PL, PEI

- Tryb pracy:
- Regulowana wysokość nóżek:
- W zestawie:

- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Elektr.
Tak
1 ruszt
1 blacha do pieczenia
CNS 18/10
-
szer. 700 x gł. 650 x wys. 870 mm
70 kg



Kuchnia el. 650, szer. 700 4PL, PEI produkty dodatkowe

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Termometr D3000 KTP



- Sterowanie: Elektronicznie
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3.8 mm
- Wersja: Cyfrowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 22 x wys. 10 mm
- Z czujnikiem temperatury: Tak

Nr art. 293043
GTIN 4015613664255

Blacha do pieczenia seria 650



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 490 x wys. 35 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 115805
GTIN 4015613559339

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Kuchnia el. 650, szer. 700 4PL, PEI produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Kuchnia el. 650, szer. 700 4PL, PEI produkty dodatkowe

Termometr A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: -
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3.8 mm
- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 25 mm
- Z czujnikiem temperatury: Tak

Nr art. 292044
GTIN 4015613664293

Zestaw garnków T4

CNS
18/10



Nr art. A130441
GTIN 4015613403977


Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Blacha perforowana 1/1-SI




- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Kuchnia el. 650, szer. 700 4PL, PEI produkty dodatkowe

Blacha perforowana 1/1-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750