

Stół roboczy 690, szer. 1300, 2 P



Opis

Stół roboczy ze stali nierdzewnej o głębokości 690 mm, szerokości 1300 mm, z dwiema kratowymi półkami pośrednimi, systemem wtykowym, nośnością całkowitą do 550 kg. Przeznaczony do kuchni i magazynów, które poszukują stabilnego, elastycznego w montażu i przebudowie stołu roboczego o bardzo dużej nośności i minimalnym nakładzie pracy przy montażu.

Cechy

• Nośność półki, maks.:	150 kg
• Wersja półki:	Kratka
• Rodzaj montażu:	System wtykowy
• Regulowana wysokość nóg:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	-
• Regulacja wysokości:	880 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	-
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Nośność całkowita, maks.:	550 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	250 kg
• Nośność podstawy, maks.:	150 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Tak
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Kratka
• Właściwości:	-
• Półka:	Tak

► Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 690, szer. 1300, 2 P

- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:

szer. 1300 x gł. 690 mm

Stal szlachetna

Stal, powlekana

-

- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

szer. 1 300 x gł. 690 x wys. 900 mm

24,9 kg



Stół roboczy 690, szer. 1300, 2 P produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339