

Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw



- ▶ Wersja
 - ✓ Szerokość 1,6 m
 - ✓ Ze zlewozmywakiem, Pojemność: 2x 58 litrów
- ▶ Odpływ wody: 1 1/2"



- ▶ Możliwość montażu zmywarek pod powierzchnią ociekacza

Opis

Zlewozmywak 700, 1600 mm, dwie komory po lewej stronie, Powierzchnia ociekacza po prawej – nadaje się do montażu zmywarki. 58 litrów na komorę, 40 mm zagięcie, Regulacja wysokości. Do dużych stref zmywania w restauracjach i kuchniach cateringowych z profesjonalnym wyposażeniem kuchennym.

Cechy

• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Podstawa:	Tak
• Ilość komór:	2
• Wymiary komory:	szer. 400 x gł. 500 x wys. 300 mm
• Pojemność komory:	58 l
• Powierzchnia ociekacza:	Prawo
• Rant:	40 mm
• Osłona przeciwbryzgowa:	Nie
• Armatura do stołów załadowniczych/wyładowczych do zmywarek:	Brak
• Odpływ wody:	1 1/2"
• Seria:	-
• Typ:	Urządzenie stojące
• Właściwości:	Z rantem 40 mm Możliwość zabudowy zmywarek pod powierzchnią ociekacza Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm Szlif Scotch Brite

▶ Dalej na następnej stronie

Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw

- Nie wchodzi w zakres dostawy:
- Dostępność na zamówienie:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

syfon
Model o głębokości zabudowy 600 mm
CNS 18/10
-
szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm
41 kg



Zespół zmyw. 700 szer1600, 2kom Lw produkty dodatkowe

Rura stojakowa 44/247

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 45 x gł. 45 x wys. 225 mm
- waga: 0,25 kg

Nr art. 306552
GTIN 4015613721354

Syfon SPB20



- Przystosowane do: Zespoły zmywania ze zlewem dwukomorowym
Stoły ze zlewem dwukomorowym
- Przyłącze: DN 40
- Przyłącze urządzenia: Tak
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 430 x gł. 335 x wys. 345 mm

Nr art. 306558
GTIN 4015613885667