

Zespół zmyw. 700, szer1200, kom. Lw



Opis

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej serii 700, 1200 mm, jedna komora po lewej stronie, ociek po prawej stronie – zagięty na 40 mm, regulowana wysokość, pojemność komory 73 litry, bez armatury. Do kuchni restauracyjnych z kompaktową strefą zmywania, w których komora znajduje się po lewej stronie, a ociek po prawej.

Cechy

- | | |
|---|--|
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Regulowana wysokość nóg: | Tak |
| • Podstawa: | Tak |
| • Ilość komór: | 1 |
| • Wymiary komory: | szer. 500 x gł. 500 x wys. 300 mm |
| • Pojemność komory: | 73 l |
| • Powierzchnia ociekacza: | Prawo |
| • Rant: | 40 mm |
| • Osłona przeciwbryzgowa: | Nie |
| • Armatura do stołów załadowniczych/wyładowczych do zmywarek: | Brak |
| • Odpływ wody: | 1 1/2" |
| • Seria: | - |
| • Typ: | Urządzenie stojące |
| • Właściwości: | Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
syfon |
| • Nie wchodzi w zakres dostawy: | |

► [Dalej na następnej stronie](#)

Zespół zmyw. 700, szer1200, kom. Lw

- Dostępność na zamówienie:
- W zestawie:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Model o głębokości zabudowy 600 mm
-
CNS 18/10
-
szer. 1 200 x gł. 700 x wys. 850 mm
33,2 kg



Zespół zmyw. 700, szer1200, kom. Lw produkty dodatkowe

Syfon SPB10



- | | |
|-------------------------|---|
| • Przystosowane do: | Zespoły zmywania ze zlewem jednokomorowym |
| • Przyłączy: | Stoły ze zlewem jednokomorowym |
| • Przyłączy urządzenia: | DN 40 |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| • Ważna wskazówka: | - |

Nr art. 306557
GTIN 4015613885650

Rura stojakowa 44/247

STAINLESS
STEEL



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 45 x gł. 45 x wys. 225 mm |
| • waga: | 0,25 kg |

Nr art. 306552
GTIN 4015613721354