

Podgrzewacz do kiełbasek 1KA10



▶ 1 komora

✓ Wymiary komory:
szer. 240 x głęb. 300 x wys. 150 mm

Opis

Elektryczny podgrzewacz do kiełbasek z jedną komorą, 1 kW, termostat do 90 °C. Składana, zdejmowana pokrywa, gotowy do podłączenia. Do barów szybkiej obsługi, stołówek i gastronomii stadionowej, utrzymujący kiełbaski w stałej temperaturze i gotowe do podania – kompaktowa wersja z jedną komorą.

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	1 kW 230 V 50/60 Hz
• Wymiary komory:	szer. 240 x gł. 300 x wys. 150 mm
• Ilość komór:	1
• wysokość z otwartą pokrywą:	460
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Sterowanie:	Elektronicznie
	Pokrętko
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie
	Wł./wyl.
• Regulacja temperatury:	Termostatycznie
• Termostat:	Tak
• Kranik spustowy:	Nie
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• W zestawie:	1 pokrywa, składana, zdejmowana
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 270 x gł. 350 x wys. 240 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Podgrzewacz do kiełbasek 1KA10

• waga: 5,6 kg



Podgrzewacz do kiełbasek 1KA10 produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339