

Вытяжной настенный зонт 700, B1600



- ▶ Вытяжной колпак с 3 фильтрами
- ▶ Мощность мотора: 184 Вт



Описание

Настенная вытяжка серии 700, 1600 мм, с двигателем 184 Вт, до 1400 м³/ч. Три фильтра из нержавеющей стали, канал для сбора жира, противопожарный фильтр типа А, IP44. Ввод в эксплуатацию с внешним регулятором. Для средних и больших кухонных линий с постоянным поступлением паров на ширину 1600 мм.

Особенности

• Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха:	1
• Мощность мотора:	184 Вт
• Регулировка вентилятора:	Внешним регулятором
• Вырез для двигателя:	232 x 208 мм
• Режим работы:	Вытяжка воздуха
• Материал фильтра:	CNS 18/10
• Количество фильтров:	3
• Защитный фильтр пламени:	Тип А
• С двигателем:	да
• Макс. расход воздуха:	1400 м³/ч
• Освещение:	Да
• Лампы (количество + Вт):	1 x 18 Вт
• Тип защиты:	IP44
• В комплекте:	-
• Свойства:	Освещение без ослепления встроено с крышкой, защищающей от жира Держатель фильтра с дополнительным каналом сбора жира

▶ Продолжение на следующей странице

Вытяжной настенный зонт 700, B1600

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Вид монтажа:• Поставляется по запросу:
• Мощность:• Материал:• Важная информация:
• Габариты:• вес: | <p>Настенный
Кожух потолка
Кожух стен серии 1100
Другие размеры
0.202 кВт 230 В 50-60 Гц
CNS 18/10
Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором
Ш 1 600 x Г 700 x В 450 мм
41 кг</p> |
|---|--|



Вытяжной настенный зонт 700, B1600

Дополнительные аксессуары

Блок управления мотором



- Рассчитано для: 1-фазные вытяжки
- Регулирование мощности: Вручную
Бесступенчатое
- Вид монтажа: Настенный
Вытяжка
- Тип защиты: IP54
- Управление: Ручка

Артикул 220110
GTIN 4015613603056