

Морозильный шкаф TKS38



Описание

Компактный, удобный, практичный— Для этого маленького бокса найдется место повсюду. Будь то предварительное охлаждение стаканов или глубокое охлаждение спиртных напитков, а также небольшого количества быстрозамороженных продуктов.

Особенности

• Полезный размер:	Ш 330 x Г 177 мм
• Полки с регулированием высоты:	нет
• Материал внутри:	УППС (ударопрочный полистирол)
• Цвет:	Белый
• Объем:	38 л
• Полезный объем:	31 л
• Температурный диапазон до:	-20 °C
• Регулирование температуры:	Механически Бесступенчатое
• Охлаждение:	Компрессор
• ПГП:	3
• Хладагент:	R600a / 0,023 кг
• Климатический класс:	ST
• Температура окружающей среды:	16 °C до 38 °C
• Класс энергоэффективности:	E (ЕС No. 2019 / 2016)
• Энергопотребление кВтч / год:	147
• Изоляция:	Циклопентан 60 мм

► Продолжение на следующей странице

- Компактный, удобный, практичный
- ✓ Объем: 38 л



- 1 держатель для стаканов для максимум 18 стаканов
- ✓ Длина каждого зацепа: 135 мм

Морозильный шкаф TKS38

- Испарение талой воды: нет
- Автоматическая функция размораживания: нет
- Управление: Ручка
- Цифровая индикация: нет
- Термостат: да
- Контрольная лампа: -
- Выключатель: да
- Внутреннее освещение: нет
- Количество дверей: 1
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Закрывается на ключ: нет
- Сторона открывания двери: Правая
- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Свойства: Держатель для стаканов: высота стаканов макс.: внизу 130 мм /
вверху 205 мм
Дополнительный отсек для хранения, размеры: Ш 330 x Г 145 x
В 145 мм
- В комплекте: 1 держатель для стаканов для максимум 18 стаканов (длина
каждого зацепа: 135 мм)
- Мощность: 0.06 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Пластмасса
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 475 x Г 450 x В 500 мм
- вес: 14 кг




Морозильный шкаф TKS38

Дополнительные аксессуары

Термометр A250

STAINLESS
STEEL



- Модель: Аналог
- Размер поля индикации: Ш 98 x В 28 мм
- С температурным датчиком: нет
- Рассчитано для: Холодильники / камеры глубокой заморозки

Контроль температуры при транспортировке
и хранении

Артикул 292043
GTIN 4015613664279