

Варочный котёл G480L



- ▶ Объем: 480 л
- ▶ Полезный объем: 455 л



- ▶ Непрямой нагрев
- ✓ Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке



Описание

Для столовых, кейтеринга и больших кухонь заведений общественного питания газовый пищеварочный котел является идеальным прибором для приготовления большого количества пищи— от супов и тушеных блюд до гарниров например картофеля, макарон или риса.

Особенности

• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Серия:	-
• Режим работы:	Газ
• Управление:	Ручка
• Подключение воды:	R1/2"
• Объем:	480 л
• Полезный объем:	455 л
• Размер ёмкости:	Ø 900 мм Высота: 780 мм
• Материал котла:	Нержавеющая сталь
• Вид нагрева:	Косвенно
• Сливной кран:	да
• Регулирование температуры:	2 уровня
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл Разогрев Уровень наполнения водой

▶ Продолжение на следующей странице

Варочный котёл G480L

- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства:
 - Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке
 - При нарушении автоматическое отключение
 - Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)
 - Газовый нагрев горелкой из нержавеющей стали с высоким КПД
 - Подача газа для горелки обеспечивается через газовое исполнительное устройство
 - Смеситель для холодной и горячей воды
 - В комплекте: сливное сито
- Поставляется по запросу: -
- Значение подключения: 58 кВт
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 1 150 x Г 1 300 x В 1 030 мм
- вес: 305 кг



Варочный котёл G480L

Дополнительные аксессуары

Сливное сито для варочного котла



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 110 x Г 145 x В 80 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 296999
GTIN 4015613720951