

## Индукционная плита Pro IK 35TC



- ▶ Мощность: 3,5кВт
- ▶ Материал конфорки: стекло
- ▶ Сенсорная панель управления с цифровым индикатором

### Описание

Конфорка индукционной плиты IK 35TC может работать на мощности до 3500 Вт. Мощность, температуру и время можно легко и удобно регулировать с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана.

### Особенности

- Интервал настройки времени: 1 минута / 10 минут
- Таймер: 0 до 180 минут
- Диапазон температуры: 60 °C до 240 °C
- Количество уровней температуры: 10
- Интервалы настройки температуры: 20 °C
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 3500 Вт
- Диаметр конфорок: 228 мм
- Цвет: Серебристый  
Черный
- Вид конфорок: Индукция
- Материал варочной поверхности: Стеклокерамическая поверхность
- Количество конфорок: 1
- Нагрузка на каждую конфорку: 30 кг
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 285 x Г 285 мм
- Количество уровней мощности: 10
- Управление: Электронное  
Сенсорное

▶ Продолжение на следующей странице

## Индукционная плита Pro IK 35TC

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| • Цифровая индикация:                  | да                                                                                 |
| • Регулировка:                         | Мощность<br>Температура<br>Время<br>Вкл/выкл<br>Мощность<br>Температура<br>Время   |
| • Контрольная лампа:                   | да                                                                                 |
| • Распознавание посуды:                | да                                                                                 |
| • Кнопка блокировки (Защита от детей): | нет                                                                                |
| • Защита от перегрева:                 | да                                                                                 |
| • Выключатель:                         | да                                                                                 |
| • Пригоден для встраивания:            | нет                                                                                |
| • Свойства:                            | -                                                                                  |
| • Мощность:                            | 3.5 кВт   230 В   50/60 Гц                                                         |
| • Подключение прибора:                 | Готов к подключению                                                                |
| • Материал:                            | Нержавеющая сталь                                                                  |
| • Важная информация:                   | В варочной станции KST3240 Plus необходимо использовать<br>цоколь 200 KST3240 Plus |
| • Габариты:                            | Ш 340 x Г 445 x В 117 мм                                                           |
| • вес:                                 | 7,5 кг                                                                             |



## Индукционная плита Pro IK 35TC

### Дополнительные аксессуары

#### Сковорода вок W385F

CNS  
18/10



- Диаметр поверхности установки: 145 мм
- Объем: 5.75 л
- Свойства ручки: Термостойкое
- С противоположной ручкой: нет
- Высота сковородки без крышки: 90 мм
- Модель дна: Плоская

Артикул 106002  
GTIN 4015613855752

#### Цоколь 200 KST Plus

CNS  
18/10



- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- вес: 7,4 кг

Артикул 107277  
GTIN 4015613684659