

Инфракрасный подогрев. IHR1100



► Ширина теплового моста: 1220мм



Описание

Инфракрасный тепловой мост, варианты: консольный или подвешенный к потолку

Особенности

• Материал:	Алюминий Нержавеющая сталь
• Цвет:	Серебристый
• Вид источника тепла:	Инфракрасные нагревательные трубы
• Важная информация:	-
• Модель:	Готово к монтажу
• Панель защиты от брызг:	нет
• Высота в свету:	360 мм
• Контрольная лампа:	-
• Выключатель:	да
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Свойства:	Подготовлено для монтажа ножек или цепи
• В комплекте:	-
• Состояние поставки:	Готовый монтаж
• Мощность:	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Количество нагревательных труб:	1

► Продолжение на следующей странице



Инфракрасный подогрев. IHR1100

- Мощность каждой нагревательной трубы: 1,1 кВт
- Не входит в комплект поставки: Ножки, цепь
- Габариты: Ш 1 220 x Г 225 x В 65 мм
- вес: 4 кг



Инфракрасный подогрев. IHR1100

Дополнительные аксессуары

Универсальные стойки-ножки (пара)



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 270 x Г 25 x В 425 мм
- вес: 0,72 кг

Артикул 114000
GTIN 4015613452258