

Мармит передвижной ТВ3110



Описание

Особенности

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50 Гц |
| • Количество емкостей: | 1 |
| • Диапазон температуры: | 30 °C до 90 °C |
| • Управление: | Электронное |
| | Ручка |
| • Тип защиты: | IPX4 |
| • Размер емкости, формат GN: | 3 x 1/1 GN |
| • Кран для слива воды: | нет |
| • Контрольная лампа: | Разогрев |
| | Вкл/выкл |
| • Зоны нагрева регулируются отдельно: | нет |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое |
| | Термостатически |
| • Состояние поставки: | Монтажный комплект (простой монтаж) |
| • Направляющие колеса: | 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами |
| • Глубина емкости GN, макс.: | 200 мм |
| • Вид нагрева: | Сухое нагревание |

► Продолжение на следующей странице

Мармит передвижной ТВ3110

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Выключатель: | да |
| • Термостат: | да |
| • Диаметр роликов: | 125 мм |
| • Длина кабеля: | 3 м |
| • Вид кабеля подключения: | Спиральный кабель |
| • Буфер кромки: | 4 шт., пластик |
| • Емкость с двойными стенками: | да |
| • Не входит в комплект поставки: | Емкости GN |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 650 x Г 1 200 x В 855 мм |
| • вес: | 41 кг |



Мармит передвижной ТВ3110

Дополнительные аксессуары

Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)

Артикул 173276
GTIN 4015613773339