

Тостер конвейерный DLT150-1



- ▶ Бесступенчатая регулировка скорости ремня
- ▶ Регулируемый тип подачи тепла
- ▶ Идеально подходит для буфетов или зон самообслуживания



- ▶ Выход тоста можно изменить:
✓ Передняя или задняя сторона



- ▶ Предназначен для булочек, тостов для сэндвичей и тостов

Описание

Конвейерный тостер из матовой нержавеющей стали впечатляет высоким качеством отделки и универсальностью. Тосты, сэндвичи или половинки булочек: все равномерно подрумянится и станет хрустящим за короткое время. Благодаря плавной регулировке скорости движения ленты, целенаправленному контролю верхнего и нижнего нагрева и выбору переднего или заднего выхода тостер может быть гибко адаптирован к соответствующим требованиям - идеальное решение для профессиональных кухонь с

Особенности

- Цвет: Серебристо-серый
- Рассчитано для: Булочки
Тост-сэндвич
Тост
- Функции: Верхнее / нижнее нагревание (тост)
Верхний нагрев (булочки)
Режим ожидания
Тостер конвейерный
- Модель: Передняя сторона
Обратная сторона
- Выдача тостов: Ок. 150 ломтиков тостов
Ш 265 x В 85 мм
Плавная регулировка
- Мощность / часы: 15 - 20 минут
- Размеры отверстия подачи: Электронное
- Скорость ленты: Ручка
- Время разогрева: Вкл/выкл
- Управление:
- Контрольная лампа:

▶ Продолжение на следующей странице



Тостер конвейерный DLT150-1

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Ножи с регулированием по высоте: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Характеристики: | Скорость ленты и вид подогрева с отдельным регулированием |
| • Подключение прибора: | Готов к подключению |
| • Мощность: | 2.24 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Материал: | Нержавеющая сталь |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 370 x Г 420 x В 390 мм |
| • вес: | 16,1 кг |



Тостер конвейерный DLT150-1

Дополнительные аксессуары

Щипцы для тостов 100

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119