www.bartscher.com

Pizzaugn NT 622



Beskrivning

Dubbelkammarpizzaugn i NT-serie med schamottstenbotten, upp till 450 °C, 10 kW. Rymmer 8 pizzor Ø 30 cm. Separat över-/undervärme, tittfönster, invändig belysning, stenullsisolering. Beprövad proffslösning för pizzerior som bakar flera hundra pizzor dagligen.

Funktioner

• Material bakkammare:	Baksten av chamotte
• Färg:	Silver
• Pizzakapacitet:	8 pizzor Ø 30 cm (2 x 4 pizzor)
• Ugnsfunktioner:	Över-/undervärme
• Över-/undervärme regleras separat:	ja
• Antal bakkammare:	2
• Mått invändigt:	B 605 x D 630 x H 140 mm
• Temperaturområde:	85 °C till 450 °C
• Temperaturindikering:	Analog
• Timer:	nej
• Invändig belysning:	ja
• Pizzaugn serie:	NT
• Isolering:	Innerisolering med stenull
• Tittfönster:	ja
• Anslutningsvärde:	10 kW | 400 V | 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC

▶ Fortsätt på nästa sida

Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.

Art.nr: 2002095

GTIN 4015613641027

www.bartscher.com

Pizzaugn NT 622



• Material:	Stålplåt Lackat
• Viktig information:	-
• Mått:	B 885 x D 790 x H 710 mm
• Vikt:	102,8 kg

Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.

Art.nr: 2002095

GTIN 4015613641027

Pizzaugn NT 622

Lägg till på produkter

Pizzaspade aluminium



• Längd skaft:	1000 mm
• Mått skyffel:	B 280 x D 280 mm
• Material:	Aluminium
• Viktig information:	-
• Mått:	B 280 x D 50 x H 1 333 mm
• Vikt:	2 kg

Art.nr: 100927
GTIN 4015613527949

Stativ PO NT6

CNS



• Färg:	Silver
• Dimensionerad för:	Pizzaugn NT 621 Pizzaugn NT 622 Pizzaugn NT 622VS
• Grundbotten:	ja
• Höjdställbara fötter:	nej
• Leveransskick:	Byggsats (enkel montering)

Art.nr: 200317
GTIN 4015613602431

Pizza-bakplåt 290-R



• Utförande:	Rund Botten hålad Nonstick-beläggning (xynflon) Förstärkt kant
• Pizza-diameter:	290 mm
• Värmebeständig till:	270 °C
• Kan maskindiskas:	ja

Art.nr: 100925
GTIN 4015613720357

Pizzaskärare



• Diameter kniv:	100 mm
• Material:	Kromnickelstål Plast Rostfritt stål
• Viktig information:	-
• Mått:	B 100 x D 22 x H 230 mm
• Vikt:	0,2 kg

Art.nr: 100928
GTIN 4015613527956

Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.