

## Väggkåpa 700 med motor, B1600



- ▶ Utsugshuv med 3 filter
- ▶ Motorkapacitet: 184 watt



### Beskrivning

Väggmonterad köksfläkt serie 700, 1600 mm, med motor 184 W, upp till 1 400 m<sup>3</sup>/h. Tre CNS-filter, fettuppsamlingskanal, flamskyddsfiler typ A, IP44. Driftsättning med extern regulator. För medelstora till stora kökslinjer med kontinuerlig ångtillförsel på 1600 mm bredd.

### Funktioner

|                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Antal fläktmotorer/frånluftsutgångar: | 1                                                                                                       |
| • Motorkapacitet:                       | 184 W                                                                                                   |
| • Reglering fläkt:                      | Via extern regulator                                                                                    |
| • Utsnitt för motor:                    | 232 x 208 mm                                                                                            |
| • Driftsätt:                            | Frånluft                                                                                                |
| • Material filter:                      | CNS 18/10                                                                                               |
| • Antal filter:                         | 3                                                                                                       |
| • Flamskyddsfiler:                      | Typ A                                                                                                   |
| • Med motor:                            | ja                                                                                                      |
| • Luftgenomströmning max.:              | 1400 m <sup>3</sup> /h                                                                                  |
| • Belysning:                            | Ja                                                                                                      |
| • Lampor (antal + watt):                | 1 x 18 W                                                                                                |
| • Kapslingsklass:                       | IP44                                                                                                    |
| • Inklusive:                            | -                                                                                                       |
| • Egenskaper:                           | Belysning bländfritt inbyggd med fettskyddskåpa<br>Filterhållare med extra fettuppsamlingskanal<br>Vägg |
| • Monteringssätt:                       |                                                                                                         |

▶ Fortsätt på nästa sida

## Väggkåpa 700 med motor, B1600

- Levereras vid förfrågan:
  - Anslutningsvärde:
  - Material:
  - Viktig information:
  - Mått:
  - Vikt:
- Täckkåpor  
Väggkåpor serie 1100  
Andra storlekar  
0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz  
CNS 18/10  
Idrifttagning möjlig endast med extra regulator  
B 1 600 x D 700 x H 450 mm  
41 kg



## Väggkåpa 700 med motor, B1600

### Lägg till på produkter

#### Regulator, steglöst reglerbar



- Dimensionerad för: Fläktkåpor med 1 fas
- Effektreglering: Manuell
- Monteringssätt: Steglös
- Kapslingsklass: Vägg
- Styrning: Fläktkåpa
- Styrning: IP54
- Styrning: Vred

Art.nr: 220110  
GTIN 4015613603056