

Utlämningsvagn 2 x 1/1 GN



Beskrivning

Mobil matutdelningsvagn för 2 x 1/1 GN, torrvarmd upp till 90 °C, 1 kW, spiralkabel 3 m, IPX4. Rullbar med 4 svängbara hjul. Kantin-behållare säljs separat. För catering, storkök och hotell som håller rätter varma och serverar dem mobilt.

Funktioner

• Anslutningsvärde:	1 kW 230 V 50 Hz
• Antal bad:	1
• Temperaturområde:	30 °C till 90 °C
• Styrning:	Elektronisk Vred
• Kapslingsklass:	IPX4
• Kärldorlek, GN-format:	2 x 1/1 GN
• Vattenutloppskran:	nej
• Kontrollampa:	Uppvärmning På/av
• Värmezonerna regleras separat:	nej
• Temperaturreglering:	Steglös Termostatiskt
• Leveransskick:	Byggsats (enkel montering)
• Hjul:	4 hjul, 2 spärrbara
• Djup GN-kantin max.:	200 mm
• Uppvärmningsätt:	Torrvarmd

► Fortsätt på nästa sida

Utlämningsvagn 2 x 1/1 GN

- På/av-knapp: ja
- Termostat: ja
- Diameter rullar: 125 mm
- Längd kabel: 3 m
- Typ av anslutningskabel: Spiralkabel
- Hjulbuffert: 4 stk, plast
- Bad dubbelväggigt: ja
- Ingår ej i leveransen: GN-kantin
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 650 x D 820 x H 855 mm
- Vikt: 32 kg



Utlämningsvagn 2 x 1/1 GN

Lägg till på produkter

Olje- och fettlösare F1I



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
Maskiner, apparater
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande

Art.nr: 173276
GTIN 4015613773339