


Bakverksfritös Pro BF 30E OU



Beskrivning

Stående fritös för bakverk BF 30E OU, 30 liter, 15 kW, öppen underdel, uttagbart värmeelement. Höjdjusterbar upp till 1040 mm, kallzon, fettavtappningskran. Inklusive korg, lock, sil och två fettuppsamlingsbehållare. För bagerier som integrerar fritösen som en fullvärdig fristående enhet i sina kökslinjer.

Funktioner

• Underredstyp:	Öppen
• Mått underrede:	B 612 x D 497 x H 377 mm
• Höjdinställning:	980 mm till 1040 mm
• Värmeelement i rostfritt stål:	ja
• Anslutningsvärde:	15 kW 400 V 50 Hz
• Produktanslutning:	3 NAC
• Värmeelement:	Kan tas ur
• Mått korg:	B 570 x D 440 x H 80 mm
• Korgvolym:	19.2 Liter
• Typ:	Golvenhet
• Driftsätt:	El
• Antal bad:	1
• Mått bad:	B 615 x D 490 x H 130 mm
• Badinnehåll:	30 Liter
• Antal korgar:	1
• Kallzon:	ja
• Säkerhetstermostat:	ja

► Fortsätt på nästa sida

Bakverksfritös Pro BF 30E OU

- Fettavloppsränna: ja
- Temperaturområde: 50 °C till 190 °C
- Styrning: Vred
- Kontrollampa: På/av
Temperatur
- På/av-knapp: ja
- Höjdställbara fötter: ja
- Egenskaper: Rundade hörn
Avtappningskran med säkerhetsanordning
Ho med stor kallzon
- Inklusive: 1 lock
1 korg
1 sil med handtag
2 fettuppsamlare med handtag
CNS 18/10
- Material: -
- Viktig information: -
- Mått: B 660 x D 650 x H 980 mm
- Vikt: 40 kg



Bakverksfritös Pro BF 30E OU

Lägg till på produkter

Saltkar 650



- Utförande: Med skruvlock
- Dimensionerad för: Salt
Kryddor
Socker
Mjöl
- Volym: 650 ml
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 saltkar)

Art.nr: 680655
GTIN 4015613762050

Saltkar 300



- Utförande: Med skruvlock
- Dimensionerad för: Salt
Kryddor
Socker
Mjöl
- Volym: 300 ml
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 saltkar)

Art.nr: 680654
GTIN 4015613762036

Termometer A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Styrning: -
- Material temperatursensor: Rostfritt stål
- Insticksdjup: 300 mm
- Utförande: Analog
- Med temperatursensor: ja
- Dimensionerad för: Fritöser
- Färg: Silver

Art.nr: 292046
GTIN 4015613633152

Korghylla BF 30E



- Monteringssida: Båda sidor
- Material: CNS 18/10
- Viktig information: -
- Mått: B 465 x D 644 x H 255 mm
- Vikt: 4 kg

Art.nr: 101565
GTIN 4015613405087

Bakverksfritös Pro BF 30E OU

Lägg till på produkter


Fettömningsbehållare 12 l



- Volym: 12 Liter
- Egenskaper: Skydd för utloppet
Locket låses fast vid transport
Förhöjd bottenkant med luftcirkulationsöppningar
Säkerhetsförbindning mellan hink och lock
Extra värmeskyddat handtag för tömning

Art.nr: A150460V
GTIN 4015613274096

Friteringsfettfilter



- Temperaturområde till: 190 °C
- Kan tvättas: Upp till 40 °C
- Material: Specialväv
- Viktig information: Får ej torktumlas
- Mått: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Vikt: 0,52 kg

Art.nr: A101999
GTIN 4016098100986

Matoljefilter TK60



CNS
18/10



- Flödeskapacitet: 60 Liter / min.
- Cykeltid: 4.5 Minut/er
- Dimensionerad för: Bad upp till 20 liter
- Partikelkapacitet: 1.7 Liter
- Temperaturområde till: 200 °C
- Bärbar: ja
- Batteridrift: nej

Art.nr: 162655
GTIN 4015613870793

Olje- och fettlösare F1I



- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (6 flaskor)
- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
Maskiner, apparater
- Volym: 6 x 1 liter
- Utförande: Flytande

Art.nr: 173276
GTIN 4015613773339