

## Kaffemaskin Bartscher PRO II 60



### Beskrivning

### Funktioner

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| • Material filter:       | Rostfritt stål         |
| • Material värmesystem:  | Rostfritt stål         |
| • Effekt värmeelement:   | 1.2 kW                 |
| • Volym:                 | 9 Liter                |
| • Effekt max.:           | 60 - 72 koppar         |
| • Minsta kokmängd:       | 4,5 liter (30 koppar)  |
| • Uppkokningstid:        | 50 minuter för 9 liter |
| • Nivåindikering:        | ja                     |
| • Avkalkningssignal:     | ja                     |
| • Varmhållningsfunktion: | ja                     |
| • Färg:                  | Silver                 |
| • Utförande:             | Rundfilter             |
| • På/av-knapp:           | ja                     |
| • Kontrollampa:          | På/av                  |
|                          | Avkalkning             |
|                          | Varmhållning           |

► Fortsätt på nästa sida

## Kaffemaskin Bartscher PRO II 60

- Egenskaper:
  - 2 separata värmesystem för kok- och varmhållningsfunktion
  - Kaffemaskinen kan användas även utan filterpapper
  - Håll i rostfritt stål
- Inklusive:
  - Rengöringsskrapa
- Produktanslutning:
  - Klar för anslutning med kontakt
- Anslutningsvärde:
  - 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material:
  - Rostfritt stål
  - Plast
- Viktig information:
  - Användning av grovmalet kaffepulver rekommenderas
- Mått:
  - B 300 x D 310 x H 540 mm
- Vikt:
  - 3,5 kg



## Kaffemaskin Bartscher PRO II 60

### Lägg till på produkter

#### Mjölkskummare MS600



STAINLESS  
STEEL



- Anslutningsvärde: 0.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturområde till: 70 °C
- Styrning: Elektronisk Knapp
- Volym: 0.6 Liter
- Ifyllningsmängd: Uppskumning, max.: 150 ml  
Upphettning, max.: 400 ml

Art.nr: 190211  
GTIN 4015613758077

#### Mjölkdispenserenhet PRO II 40-60

STAINLESS  
STEEL

4 L



- Dimensionerad för: Indirekt uppvärmning/varmhållning av mjölk  
Kaffemaskin Bartscher PRO II 40  
Kaffemaskin Bartscher PRO II 60
- Volym: 4 Liter
- Glas-/kopphöjd max.: 200 mm
- Nivåindikering: ja
- På/av-knapp: nej

Art.nr: A190169  
GTIN 4015613731261

#### Mjölkskummare induktion MSI400



STAINLESS  
STEEL



- Anslutningsvärde: 0.65 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Temperaturområde till: 70 °C
- Styrning: Elektronisk Knapp
- Volym: 0.4 Liter
- Ifyllningsmängd: Uppskumning, max.: 250 ml  
Upphettning, max.: 400 ml

Art.nr: 190129  
GTIN 4015613613413

#### Avkalkare B15-30



- Dimensionerad för: Kaffemaskiner
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (30 påsar à 15 g)
- Volym: 30 x 15 g
- Utförande: Pulver  
Höghkoncentrat
- pH-värde: 1,8 - 2,4
- HACCP-konform: ja

Art.nr: 190065  
GTIN 4015613541716

## Kaffemaskin Bartscher PRO II 60

### Lägg till på produkter

#### Rundfilterpapper 195mm, 1000 stk



- Diameter: 195 mm
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (1.000 rundfilter)
- Dimensionerad för: Kaffemaskin Regina Plus 40  
Kaffemaskin Bartscher PRO II 40  
Kaffemaskin Bartscher PRO II 60
- Viktig information: -
- Mått: B 195 x D 195 x H 1 mm

Art.nr: A190009  
GTIN 4015613372983

#### Rundfilterpapper 195mm, 250 stk



- Diameter: 195 mm
- Beställningsmängdenhet: 1 kartong (250 rundfilter)
- Dimensionerad för: Kaffemaskin Regina Plus 40  
Kaffemaskin Bartscher PRO II 40  
Kaffemaskin Bartscher PRO II 60
- Viktig information: -
- Mått: B 195 x D 195 x H 1 mm

Art.nr:  
GTIN 4015613427980