

Hi-Light-Ліфт-Саламандра 400-2Z



► 2 нагрівальні елементи



► Нагрівальний елемент з регулюванням висоти

Опис

Hi-Light-Lift-Salamander 400 мм з двома зонами нагрівання, 3 кВт, електронне регулювання енергії, готовий до підключення. Настінний монтаж, решітка та консоль у комплекті. Компактний прилад для підсмажування для ресторанів з обмеженим простором, яким потрібні дві окремо регульовані зони для підсмажування та підтримання температури.

Особливості

• Джерело тепла:	Інфракчервона терморадіаційна камера
• Кількість елементів нагрівання:	2
• Кількість зон нагрівання:	2
• Зони нагрівання регулюються окремо:	ні
• Нагрівальний елемент, регулювання по висоті:	так
• Розміри решітки гриль:	Ш 400 x Г 304 мм
• Решітка для гриля з регулюванням висоти:	ні
• Функція підтримання тепла:	ні
• Автоматична функція вмикання:	ні
• Ручне налаштування часу:	так
• Ємність для збирання жиру:	так
• Регулювання енергії:	Електронний
• Цифрова індикація:	так
• Підключення приладів:	Готовий до підключення
• Керування:	Ручка
	Електронний
• Контрольна лампочка:	Увімкн./Вимкн.

► Продовження на наступній сторінці

Hi-Light-Ліфт-Саламандра 400-2Z

- Властивості:
 - В комплекті:
 - Підключення:
 - Матеріал:
 - Важлива вказівка:
 - Розміри:
 - Вага:
- - 1 решітка
 - 1 консоль для укріплення стіни
 - 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
 - Високоякісна сталь
 -
 - Ш 400 x Г 570 x В 515 мм
 - 41 кг




Hi-Light-Ліфт-Саламандра 400-2Z

Дополнительные аксессуары

Настінна полиця 600x600 мм, хромонікелев

CNS
18/10

50 kg



- Розміри площі для встановлення: Ш 600 x Г 600 мм
- Вантажостійкість макс.: 50 кг
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- Вага: 5,4 кг

Артикул 174600
GTIN 4015613434988