

Hi-Light-Саламандра 600-2Z



- ▶ Нагрівальні елементи
- ▶ Функція підтримання теплим



- ✓ Регулювання висоти решітки гриля, 2 позиції
- ✓ Ручка, що виймається

Опис

Саламандра Hi-Light 600 мм з двома зонами нагрівання, 4,5 кВт, нагрівальний елемент з регулюванням за висотою у двох положеннях (125/175 мм). Висувна ручка, Регулювання енергії, Функція підтримання тепла, навісна консоль у комплекті. Для ресторанів із змінною потребою у нагріванні та підтримці тепла.

Особливості

• Джерело тепла:	Інфрачервона терморадіаційна камера
• Кількість елементів нагрівання:	3
• Кількість зон нагрівання:	2
• Зони нагрівання регулюються окремо:	так
• Нагрівальний елемент, регулювання по висоті:	ні
• Висота у світлі:	125 - 175 мм
• Розміри решітки гриля:	Ш 572 x Г 358 мм
• Решітка для гриля з регулюванням висоти:	так
• Функція підтримання тепла:	так
• Автоматична функція вмикання:	ні
• Ручне налаштування часу:	так
• Ємність для збирання жиру:	так
• Регулювання енергії:	Електронний
• Цифрова індикація:	так
• Підключення приладів:	3 NAC
• Керування:	Ручка Електронний

▶ Продовження на наступній сторінці

Hi-Light-Саламандра 600-2Z

- Контрольна лампочка:
- Властивості:

Увімкн./Вимкн.

Ручка, що виймається

Розмір у світлі між решіткою та нагрівальним елементом: 125 мм / 175 мм

Регулюється в 2 положення

- В комплекті:

1 решітка

1 консоль для укріплення стіни

- Підключення:

4.5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц

- Матеріал:

Високоякісна сталь

- Важлива вказівка:

-

- Розміри:

Ш 590 x Г 550 x В 515 мм

- Вага:

40,2 кг



Hi-Light-Саламандра 600-2Z


Дополнительные аксессуары

Настінна полиця 600х600 мм, хромонікелев

CNS

18/10

50 kg



- Розміри площі для встановлення: Ш 600 x Г 600 мм
- Вантажостійкість макс.: 50 кг
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- Вага: 5,4 кг

Артикул 174600
GTIN 4015613434988