

Плита вок, 3 конфорки



Опис

Триконфорочна газова плита для вока з високопотужними пальниками по 11,5 кВт кожен, загальна потужність 34,5 кВт. Насадка для вока Ø 290 мм, з термоелектричним захистом, регульована по висоті, пальники знімаються без інструментів. Також підходить для кастрюль від Ø 200 мм. Для професійних азіатських кухонь з високою пропускну здатністю.

Особливості

• Регулюючи по висоті:	960 мм до 985 мм
• Вид газу:	Зріджений газ (50 mbar) Сопла для природного газу Н (20 mbar) додаються
• Ємність для збирання жиру:	так
• Газовий пальник:	Високопродуктивна конфорка
• Вид запалювання:	Ручне запалювання
• Пускове полум'я:	так
• Серія:	-
• Вид конфорок:	Насадка кільця вок
• Кількість конфорок:	3
• Розподіл конфорок:	3 x 11,5 кВт
• Розмір конфорки:	Ø 290 мм
• Тип:	Окремий модуль
• Режим експлуатації:	Газ
• Ніжки з регулюванням висоти:	так

► Продовження на наступній сторінці

Плита вок, 3 конфорки

- Властивості:

Пальник виймається без інструментів
Пальник з термоелектричним запобіжником
Зони нагрівання з роздільним регулюванням
Конфорки без насадки кільця вок, для каструль від Ø 200 мм

- В комплекті:

-

- Потужність:

34.5 кВт

- Матеріал:

CNS 18/10

- Важлива вказівка:

-

- Розміри:

Ш 1 500 x Г 600 x В 960 мм

- Вага:

85 кг



Плита вок, 3 конфорки

Дополнительные аксессуары

Сталева сковорода-вок 360 мм, МОДЕЛЬ 2



- Об'єм: 8 л
- Властивості ручки: Холодна ручка
- Зі зворотнім прийомом: ні
- Висота сковороди без кришки: 120 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм

Артикул 105733
GTIN 4015613910291

Сковорідка вок, сталь, 360mm



- Об'єм: 5 л
- Зі зворотнім прийомом: ні
- Висота сковороди без кришки: 100 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 360 мм
- Властивості: -

Артикул A105960
GTIN 4015613371313

Сковорідка вок W385R

CNS
18/10



- Об'єм: 6 л
- Властивості ручки: Термостійкий
- Зі зворотнім прийомом: ні
- Висота сковороди без кришки: 100 мм
- Модель дна: Кругла
- Підходить для індукції: так
- Діаметр: 385 мм

Артикул 106001
GTIN 4015613855745