

Парова баня 700, В400, відкритий цоколь,



Опис

Бан-марі серії 700, ширина 400 мм, 1 кВт, розмір чаші 1/1 GN, відкрита нижня частина. Підтримка температури до 90 °C, контейнери GN окремо. Для ресторанів та їдалень, які інтегрують у свою кухонну лінію компактну чашу для підтримання температури 1/1 GN на платформі серії 700.

Особливості

• Вид основи:	Відкритий
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Регулюючі по висоті:	850 мм до 900 мм
• Підключення:	1 кВт 230 В 50 Гц
• Підключення приладів:	-
• Тип:	Окремий модуль
• Серія:	700
• Режим експлуатації:	Електро
• Кількість чаш:	1
• Розмір мийки, формат GN:	1 x 1/1 GN
• Глибина гастроємності макс.:	150 мм
• Кран зливу води:	так
• Кран впуску води:	так
• В комплекті:	-
• Діапазон температур:	30 °C до 90 °C
• Не входить до комплекту поставки:	Гастроємності
• Матеріал:	CNS 18/10

► Продовження на наступній сторінці

Парова баня 700, В400, відкритий цоколь,

- Важлива вказівка:
- Розміри:
- Вага:

-
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
33 кг



Парова баня 700, B400, відкритий цоколь, Дополнительные аксессуары

Проміжний місток, 530 мм



- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- Вага: 0,15 кг

Артикул A120602
GTIN 4016098101198

Розчинник олії та жиру F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття
Стіни й підлоги, облицьовані кахлями
Висока ефективність проти відкладень у кавниках
Машини, прилади

Артикул 173276
GTIN 4015613773339

Двері 700 40/80LR

CNS
18/10



- Кріплення дверей змінне: так
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- Вага: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Проміжний місток, 325 мм



- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- Вага: 0,1 кг

Артикул A120601
GTIN 4016098101181