

Жарова поверхня газова 700,B800, 1/



Опис

Особливості

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Зони нагрівання регулюються окремо: | так |
| • Вид основи: | Відкритий |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так |
| • Регулюючи по висоті: | 850 мм до 900 мм |
| • Вид газу: | Природний газ Н |
| | Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються |
| • Вид запалювання: | П'єзозапалювання |
| • Серія: | 700 |
| • Тип: | Окремий модуль |
| • Режим експлуатації: | Газ |
| • Матеріал поверхні для смаження: | Нержавіюча сталь |
| • Модель поверхні для смаження: | 1/2 гладка, 1/2 рифлена |
| • Розміри поверхні для смаження: | Ш 720 x Г 445 мм |
| • Кількість зон нагрівання: | 2 |
| • Запобіжний термостат: | так |
| • В комплекті: | - |
| • Потужність: | 14 кВт |

► Продовження на наступній сторінці

Жарова поверхня газова 700,В800, 1/

- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
- Вага: 76,9 кг



Жарова поверхня газова 700,B800, 1/ Дополнительные аксессуары

Двері 700 40/80LR

CNS
18/10



- Кріплення дверей змінне: так
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- Вага: 3,4 кг

Артикул 285050
GTIN 4015613486604

Комбінований скребок, пряме лезо



- Властивості: Змінне лезо
- Підходить для: Сталева пластина
- Решітки
- Матеріал: Пластик
алюміній- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500