

Індукційна плита ІК 20



- ▶ Потужність: 2кВт
- ▶ Діаметр варильної поверхні: 210мм
- ▶ Матеріал варильної поверхні: скло
- ▶ Регулювання потужності | температури | часу
- ▶ Налаштування часу: 0–180хвилин

Опис

Будь то додаткова варильна поверхня в години пік або для приготування їжі на відкритому повітрі, мобільна і зручна індукційна плита відрізняється винятковою гнучкістю у використанні. На додаток до потужності 2000Вт, температуру та час також можна налаштувати за бажанням.

Особливості

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • Інтервали налаштування часу: | 5 хвилин |
| • Налаштування часу: | 0 до 180 хвилин |
| • Діапазон температур: | 60 °C до 240 °C |
| • Кількість рівнів температури: | 10 |
| • Інтервал налаштування температури: | 20 °C |
| • Потужність конфорки макс.: | 2000 Вт |
| • Діаметр конфорки: | 210 мм |
| • Колір: | Чорний |
| • Вид конфорок: | Індукція |
| • Матеріал варильної поверхні: | Склокераміка |
| • Кількість конфорок: | 1 |
| • Навантаження на кожен конфорку: | 15 кг |
| • Розміри скляного поля: | Ш 275 x Г 285 мм |
| • Кількість рівнів потужності: | 10 |
| • Керування: | Електронний |
| | Кнопка |
| • Цифрова індикація: | так |

▶ Продовження на наступній сторінці



Індукційна плита ІК 20

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Регулювання від: | Потужність
Температура
Час |
| • Контрольна лампочка: | Потужність
Температура
Час |
| • Розпізнавання каструль: | так |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей): | ні |
| • Захист від перегрівання: | так |
| • Вимикач: | так |
| • Можливість вбудувати: | ні |
| • Властивості: | - |
| • Підключення: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Матеріал: | Пластик
Скло |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри: | Ш 285 x Г 340 x В 65 мм |
| • Вага: | 2,37 кг |



Індукційна плита ІК 20

Дополнительные аксессуары

Сковорідка вок W385F

CNS
18/10



- Діаметр поверхні встановлення: 145 мм
- Об'єм: 5.75 л
- Діаметр: 385 мм
- Висота сковороди без кришки: 90 мм
- Модель дна: Рівна
- Підходить для індукції: так
- Властивості ручки: Термостійкий

Артикул 106002
GTIN 4015613855752