

Тепловий місток IHR1250



► Ширина теплового містка: 1370 мм



Опис

Інфрачервоний тепловий місток— з варіантами, на консолі або з підвішуванням до стелі

Особливості

• Кількість труб нагрівання:	1
• Потужність кожної труби нагрівання:	1.25 кВт
• Не входить до комплекту поставки:	Ніжки, ланцюг
• Колір:	Срібний
• Вид джерела тепла:	Інфрачервоні нагрівальні трубки
• Модель:	Готово до монтажу
• Захист від бризок:	ні
• Висота у світлі:	360 мм
• Контрольна лампочка:	-
• Вимикач:	так
• Ніжки з регулюванням висоти:	ні
• Властивості:	Підготовано для монтажу ніжок або сітки
• В комплекті:	-
• Стан постачання:	Готове до монтажу
• Підключення:	1.25 кВт 230 В 50/60 Гц
• Підключення приладів:	Готовий до підключення

► Продовження на наступній сторінці

Тепловий місток IHR1250

- Матеріал: алюміній
Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 1 370 x Г 225 x В 65 мм
- Вага: 4,3 кг



Тепловий місток IHR1250

Дополнительные аксессуары

Ніжка до теплового містка, пара



- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 270 x Г 25 x В 425 мм
- Вага: 0,72 кг

Артикул 114000
GTIN 4015613452258