

Возик для выдачі страв 2 x 1/1 GN



Опис

Мобільний візок для роздачі страв на 2 x 1/1 GN, сухе нагрівання до 90 °C, 1 кВт, спіральний кабель 3 м, IPX4. На поворотних колесах з 4 роликami. Їмності GN продаються окремо. Для кейтерингу, громадського харчування та готелів, які мобільно підтримують страви в теплому стані та подають їх.

Особливості

• Підключення:	1 кВт 230 В 50 Гц
• Кількість чаш:	1
• Діапазон температур:	30 °C до 90 °C
• Керування:	Електронний Ручка
• Тип захисту:	IPX4
• Розмір мийки, формат GN:	2 x 1/1 GN
• Кран зливу води:	ні
• Контрольна лампочка:	Розігрівання Увімкн./Вимкн.
• Зони нагрівання регулюються окремо:	ні
• Регулювання температури:	плавне термостатично
• Стан постачання:	Збиральний комплект (простий монтаж)
• Поворотні колеса:	4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
• Глибина гастрюємності макс.:	200 мм
• Вид нагрівання:	Сухе нагрівання

► Продовження на наступній сторінці

Возик для выдачі страв 2 x 1/1 GN

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Вимикач: | так |
| • Термостат: | так |
| • Діаметр роликів: | 125 мм |
| • Довжина кабелю: | 3 м |
| • Вид кабелю підключення: | Спиральний кабель |
| • Буфер по краю: | 4 шт., пластик |
| • Мийка, подвійні стінки: | так |
| • Не входить до комплекту поставки: | Гастроємності |
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри: | Ш 650 x Г 820 x В 855 мм |
| • Вага: | 32 кг |



Возик для выдачи страв 2 x 1/1 GN

Дополнительные аксессуары

Розчинник олії та жиру F1L



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для:
 - Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття
 - Стіни й підлоги, облицьовані кахлями
 - Висока ефективність проти відкладень у кавниках
 - Машини, прилади

Артикул 173276
GTIN 4015613773339