

Тепловий місток I1WL400



- ▶ 1 лампа-обігрівач
- ▶ Висота у світлі: 230 мм
- ▶ Плита для підтримання теплим з 1 зоною нагрівання
- ✓ Поверхня: склокераміка

Опис

Особливості

• Матеріал поверхні пластини підтримання теплим:	Склокераміка
• Ширина пластини підтримання страв теплими:	320 мм
• Глибина пластини підтримання страв теплими:	525 мм
• Сумісна з GN плита для підтримання страв теплими:	1 x 1/1 GN
• Кількість зон нагрівання:	1
• Кількість джерел тепла:	1
• Джерела тепла вмикаються окремо:	так
• Потужність кожного джерела тепла:	0.25 кВт
• Колір:	Срібний
• Вид джерела тепла:	Інфрачервона лампа
• Діапазон температур:	30 °C до 85 °C
• Модель:	3 плитою для підтримання теплим
• Захист від бризок:	так
• Висота у світлі:	230 мм

▶ Продовження на наступній сторінці

Тепловий місток I1WL400

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Контрольна лампочка: | Увімкн./Вимкн. |
| • Вимикач: | так |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | ні |
| • Властивості: | - |
| • В комплекті: | 1 інфрачервона лампа (0,25 кВт), кольорове скло: Червоний |
| • Стан постачання: | Готове до монтажу |
| • Підключення: | 0.4 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Підключення приладів: | Готовий до підключення |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| | оргскло |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Розміри: | Ш 380 x Г 555 x В 560 мм |
| • Вага: | 7,5 кг |



Тепловий місток I1WL400

Дополнительные аксессуары

Інфрачервона лампа IWL250D



- Модель: Інфрачервона Philips Incandescent 230-250 В BR125 E27
- Різьблення: 0.25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення: Скло
- Матеріал: Метал
- Важлива вказівка: -

Артикул 114271
GTIN 4015613692562

Інфрачервона лампа IWL250D-W



- Модель: Інфрачервона Philips Incandescent 230-250 В BR125 Колір скла: Прозоре
- Різьблення: E27
- Підключення: 0.25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
- Матеріал: Метал

Артикул 114277
GTIN 4015613715131