

Пристрій для розігрівання ковбасок 2KA20



► 1 чаша

✓ Розміри чаші:
Ш 240 x Г 300 x В 150 мм



Опис

Електричний підігрівач сосисок з 2 окремими ваннами по 2 кВт, термостатичне регулювання до 90 °С. Складні, знімні кришки, готовий до підключення. Для закусокних, стадіонних кухонь та їдалень, які повинні постійно підтримувати сосиски теплими та готовими до подачі.

Особливості

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • Мийки регулюються окремо: | так |
| • Підключення: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Розміри раковини: | Ш 240 x Г 300 x В 150 мм |
| • Кількість чаш: | 2 |
| • Висота з відкритою кришкою: | 460 |
| • Діапазон температур: | 30 °С до 90 °С |
| • Керування: | Електронний |
| | Ручка |
| • Контрольна лампочка: | Розігрівання |
| | Увімкн./Вимкн. |
| • Регулювання температури: | термостатично |
| • Термостат: | так |
| • Зливний кран: | так |
| • Вимикач: | так |
| • В комплекті: | 2 кришки відкидні, знімні |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Важлива вказівка: | - |

► Продовження на наступній сторінці



Пристрій для розігрівання ковбасок 2KA20

- Розміри: Ш 535 x Г 370 x В 240 мм
- Вага: 11,2 кг



Пристрій для розігрівання ковбасок 2KA20

Дополнительные аксессуары

Розчинник олії та жиру F1L



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Підходить для:
 - Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття
 - Стіни й підлоги, облицьовані кахлями
 - Висока ефективність проти відкладень у кавниках
 - Машини, прилади

Артикул 173276
GTIN 4015613773339