HENDI
Tools for Chefs

Armoire de maturation à viande code: 204962

Le boîtier, le cadre et la poignée de la porte sont en acier inoxydable 18/8.
Porte composée de 2 couches de verre trempé teinté Low-E qui augmente l'efficacité énergétique en bloquant la lumière infrarouge et les UV de l'extérieur tout en empêchant la chaleur de se transférer à l'intérieur. Le verrouillage de la porte est inclus.
Récipient d'eau distillée en ABS - l'eau distillée doit être remplie manuellement.
Notification sur l'écran et alarme sonore pour avertir l'utilisateur qu'il doit remplir le réservoir d'eau lorsque le taux d'humidité est inférieur à 15 %.
Une alarme indique que la porte est restée ouverte plus de 3.5 minutes – protection contre les perturbations incontrôlées des conditions dans la chambre.
Lampe de stérilisation UVC intégrée pour empêcher la croissance bactérienne et garantir un environnement sûr pour la viande ; lorsque la porte est ouverte pendant le processus d'assaisonnement, les bactéries n'ont aucune possibilité de se développer.
Refroidissement forcée par ventilateur qui assurent le niveau de circulation d'air requis.
Lumières LED placées des deux côtés de la chambre et au plafond.
Charge max. par crochet : 25 kg.
Charge max. de la barre de suspension : 50 kg.
Plage d'humidité réglable : 60 à 85 %.
Le niveau d'humidité actuel est affiché sur le panneau.
Charge max. par étagère : 25 kg.
Dans l'armoire, il y a :
– 3 étagères,
– 1 barre de suspension,
– 3 crochets,
– plateau à sel (sel non inclus),
tous les éléments ci-dessus sont en acier inoxydable 18/8.





CARACTÉRISTIQUES

Réglable	Oui	Niveau de bruit (dB)	69
Classe climatique	cc4	Nombre de portes	1
Panneau de commandes	Numérique	Nombre d'étagères	3
Type de porte	Hinged	Type d'emballage	Boîte
Etiquette-énergie	b	Quantité d'emballage marketing	1
Puissance (fournie) (W)	170	Type d'étagère	Grille
Spécifications isolation	Cyclopentan	Espacement plateau (mm)	90
Epaisseur isolation (mm)	45	Volume utilisable (L)	352
Largeur (mm)	760	Charge maximale	25
Profondeur (mm)	695	Unité de charge max	kg/étagère

HENDI

Tools for Chefs

Hauteur (mm)	1720
Dimensions	760x695x(H)1720
Matières principales	Plastiques, Métaux, Verre
Matières	ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), Verre trempé, Inox 18/10

HENDI
Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369204962	Pays d'origine	Chine
Code Intrastat	84185090	Quantité d'emballage GS1	1
Emballages en plastique (en grammes)	2530	Poids brut (kg)	95
		Poids net (kg)	81.5