

Vaatwasmachine GS K400 LPWR K



- ▶ Glasvaatwasser inclusief reinigungsset
✓ Voor reiniger en spoelglansmiddel
- ▶ Capaciteit/h: tot 45 korven
- ▶ Looptijd: 90 / 120 / 150 seconden
- ▶ Tankinhoud: 8 liter
- ▶ Tankverwarming: 0,6 kW
- ▶ Boilerverwarming: 2,6 kW
- ▶ Hoogte glazen max.: 300 mm
- ▶ Loogpomp
- ▶ Reinigerdoseerpomp
- ▶ Doseerpomp spoelglansmiddel
- ▶ Waterontharder
- ▶ Zelfreiniging
- ▶ Wij adviseren een warmwateraansluiting

Beschrijving

De glazenvaatwasser met een ruimtebesparende oplossing voor kleine keukens en spoelkeukens - Dankzij het naar voren geplaatste reinigungsset met geïntegreerde jerrycans voor reinigungs-middel en glansspoelmiddel is in de keuken geen extra plaats nodig voor vaatwassertoebe-hoor zoals jerrycans en slangen.

Kenmerken

• Vermogen:	3,4 kW 230 V 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Reinigungsset bestaande uit:	1 jerrycan voor glansspoelmiddel 1 jerrycan voor reiniger
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Leveringstoestand:	Gebruiksklaar gemonteerd
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Boilerverwarming:	2,6
• Tankverwarming:	0,6
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Afvoerpomp:	Ja
• Waterontharder:	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel:	Ja
• Deurcontactschakelaar:	Ja
• Veiligheidsthermostaat:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vaatwasmachine GS K400 LPWR K


- Doseerpomp reinigingsmiddel: Ja
- Afmetingen korf: 400 x 400 mm
- Looptijd: 90 / 120 / 150 seconden
- Capaciteit/uur max.: 40 korven
- Zelfreiniging: Ja
- Koude naspoeling: Nee
- Dubbelwandig: Ja
- Tankinhoud: 8
- Waterverbruik bij 2 bar: 1,6 liter / spoelgang
- Waterdruk: 2 - 4 bar
- Watertoevoer: G 3/4" M
- Waterafvoer: Ø 18 mm
- Watertoevoertemperatuur: 15 °C tot 60 °C
- Inclusief: 1 afvoerslang
1 bestekkorf
1 vultrechter voor zout
1 toevoerslang
1 glazenkorf
1 universele korf
- Eigenschappen: Oppervlakzeef
- Aantal wasprogramma's: 3
- Display-weergave: Boilertemperatuur
Foutmeldingen
Programmacode
Tanktemperatuur
Onderhoudsindicator
- Deur dubbelwandig: Ja
- Geschikt voor onderbouw: Ja
- Hoogte glazen max.: 300 mm
- Afmetingen: B 465 x D 550 x H 677 mm
- Gewicht: 39,2 kg



Vaatwasmachine GS K400 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Universele korf 400x400x135



- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 1
- Kleur: Grijs
- Uitvoering: Vlak
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109325
GTIN 4015613468303

Glazenkorf 400x400x185



- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Hellend
- Geschikt voor: Glazen
Kopjes
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 109327
GTIN 4015613468327

Spoelmachinesreiniger F10L



- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -

Art.-Nr 173270
GTIN 4015613773315

Spoelglansmiddel F10L



- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: -
- Inhoud: 10 liter

Art.-Nr 173272
GTIN 4015613767901

Vaatwasmachine GS K400 LPWR K

Ergänzungsprodukte

Bordenkorf 400x400x120



- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Kleur: Wit
- Uitvoering: Bordenhouders
- Geschikt voor: Borden
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal vakken: 16
- Inwendige hoogte: 52

Art.-Nr 109326
GTIN 4015613468310

Waterontharder WEH1600



- Watertoevoertemperatuur van: 5
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur tot: 35
- Kleur: Wit
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109952
GTIN 4015613797762

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Onziltlingstype: Volledige ontziltling
- Wateraansluiting: 3/4"
- Materiaal: Kunststof
Glasvezelversterkt
- Kleur: Blauw
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kraan voor monsterneming: Ja

Art.-Nr 109877
GTIN 4015613681580



- Inwendige hoogte: 200
- Materiaal: Staal
Gecoat
- Stapelbaar: Nee
- Belangrijke aanwijzing: -
- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4

Art.-Nr 109331
GTIN 4015613854502