

Combi-steamer Silversteam 5111D



▶ Tot 5 x 1/1 GN of 600 x 400 mm



▶ Rekcontrole
✓ Voor een programmaselectie per slot



▶ Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen

Beschrijving

De Bartscher combisteamer uit de Silverstream-serie met elektronische bediening en 5 slots in het 1/1 GN-formaat – de ideale partner voor elke keuken. Met de rek-controle-functie kan op verschillende momenten een grote verscheidenheid aan gerechten worden bereid. Een verademing, waarbij de Silversteam alles voor u in het oog heeft.

Kenmerken

- | | |
|---|--|
| • Vermogen: | 6,3 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Besturing: | Touch |
| • Functies: | Convectie |
| | Stomen |
| | Combi-steamen |
| | Op lage temperatuur bereiden |
| | Delta-T-garen |
| | Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen) |
| | Stoomvorming door directe insputting |
| • Rekcontrole: | Ja |
| • Continu gebruik: | Ja |
| • Dampafzuiging: | Ja |
| • Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: | Aan de zijkant |
| • USB-aansluiting: | Aan de zijkant |
| • Ventilatorsnelheid: | 3-traps |



▶ Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen

▶ Dampafzuiging eenvoudig te regelen

▶ Ga verder op de volgende pagina

Combi-steamer Silversteam 5111D

- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Aantal gaarfasen: 9
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wateraansluiting: 3/4"
- Tijdinstelling: van 0 tot 599 minuten
- Materiaal gaaruimte: CNS 18/10
- Aantal ventilatoren: 1
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Contactdoos (500 W) voor aansluiting van een afzuigkap
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Inclusief: 1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
1 watertoevoerslang
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 1/1 GN
600 x 400 mm
- Werkingmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Nee
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Afmetingen: B 890 x D 835 x H 675 mm
- Gewicht: 84,4 kg



Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Smoker-Box 1160



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Kookmand 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr 900300
GTIN 4015613788111

Onderstel Silversteam 110



- Aantal roosters: 10
- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 115069
GTIN 4015613602486

Onderstel Silversteam 2-110



- Aantal roosters: 6
- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam2
Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver


Art.-Nr 115071
GTIN 4015613617589

Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 6040

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Ontworpen voor: Combistomer 1/1 GN serie Silversteam
- Kleur: Zilver
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 115079
GTIN 4015613682051

Steunrails 6040 SST5110

CNS
18/10



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 4
- Afstand tussen de roosters: 90 mm
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combi-steamer 5 x 1/1 GN, serie Silversteam
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 43 mm

Art.-Nr 117051
GTIN 4015613761930

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS
STEEL



- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,8 m
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler
- Set bestaande uit: 1 houder

Art.-Nr 116009
GTIN 4015613595139

Handdouche v. Combi-steamer



- Lengte slang: 2 m
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Belangrijke aanwijzing: -
- Wateraansluiting: 1/2"
- Materiaal: Kunststof
- Materiaal: Metaal

Art.-Nr 116005
GTIN 4015613587189

Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011
GTIN 4015613595146

Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617


Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743


Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Grillplaat



- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gegoten aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 106576
GTIN 4015613660783

Bakpapier 1/1 GN




- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

GN-rooster 1/1 CNS

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

GN-bak, 1/1, D100, geperforeerd

CNS
18/10



- Inhoud: 14 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A101100
GTIN 4016098175236

Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Bakblik 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

GN-bak, 1/1, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A121065
GTIN 4016098162755

Ovenwanten 420




- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet was-
sen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Aansluitkit Silversteam

STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer 1/1 GN serie Silvers-
team
- Combinatiemogelijkheden: 5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Belangrijke aanwijzing: -
- Framemaat: B 876 x D 622 x H 114 mm

Art.-Nr 116012
GTIN 4015613607078

Combi-steamer Silversteam 5111D

Ergänzungsprodukte

Afzuigkap Silversteam



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Regeling ventilator: Traploos
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1

Art.-Nr 116016
GTIN 4015613620503

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504

Bakplaat 600x400-ALB



- Materiaal: Aluminium
Antiaanbaklaag
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511