Armadio per la frollatura della carne code: 204962

Corpo, telaio e maniglia della porta in acciaio inossidabile 18/8.
Porta realizzata con 2 strati di vetro temperato colorato Low-E che aumenta l'efficienza energetica bloccando la luce infrarossa e i raggi UV dall'esterno e impedendo al calore di trasferirsi all'interno. Il blocco della porta è incluso.
Contenitore dell'acqua distillata in ABS – l'acqua distillata deve essere riempita manualmente.
Notifica sul display e allarme acustico per avvisare quando l'umidità è inferiore al 15% per consentire all'utente di riempire il contenitore dell'acqua.
Allarme che indica che la porta è aperta da più di 3,5 minuti – protezione contro l'interruzione incontrollata delle condizioni nella camera.
Lampada di sterilizzazione UVC integrata per prevenire la crescita batterica e garantire un ambiente sicuro per la carne; quando lo sportello viene aperto durante il processo di frollatura, i batteri non hanno la possibilità di svilupparsi.
Raffreddamento forzata mediante ventilatore che assicura il livello richiesto di circolazione dell'aria.
Luci LED posizionate su entrambi i lati della camera e sul soffitto.
Carico massimo per gancio: 25 kg.
Carico massimo della barra di sospensione: 50 kg.
Intervallo di umidità regolabile: 60-85%.
Il livello di umidità corrente viene visualizzato sul pannello.
Carico massimo per ripiano: 25 kg.
Nell'armadio sono presenti:
– 3 ripiani,
– 1 barra di sospensione,
– 3 ganci,
– vassoio del sale (sale non incluso),





SPECIFICAZIONI

Regolabile	Sì	Livello di rumore (dB)	69
Classe climatica	cc4	Numero di porte	1
Pannello di controllo	Digitale	Numero di ripiani	3
Tipo di anta	Hinged	Tipo di imballo (mm)	Scatola
Classe energetica	b	Quantità di imballaggio per il marketing	1
Potenza (entrata) (W)	170	Tipo di ripiano	Griglia
Specifiche dell' isolamento	Cicliopentan	Interasse tra le teglie (mm)	90
Spessore dell' isolamento (mm)	45	Volume utile (L)	352
Larghezza (mm)	760	Carico massimo	25
Profondità (mm)	695	Carico massimo (unità)	kg/scaffale
Altezza (mm)	1720		
Misure	760x695x(H)1720		

HENDI

Tools for Chefs

Materiale principale	Plastica, Metallo, Vetro
Materiali	ABS (Acrilonitrile-butadiene-stirene), Vetro temprato, Acciaio inox 18/10

HENDI
Tools for Chefs

SPECIFICHE DI TRASPORTO

EAN	8711369204962	Paese di origine	Cina
Codice Intrastat	84185090	Quantità di imballaggio GS1	1
Materiale imballo plastica (g)	2530	Peso lordo (kg)	95
		Peso netto (kg)	81.5