

Winterhalter UC-XL 400 V bestekwasmachine



Artikel nr.	UC-XL 400 bestekwasmachine
Bruto prijs / stuk	€ 9.390,12
Netto prijs / stuk	€ 8.455,00

KENMERKEN

Uitvoering	voorlader vaatwasmachine
Aantal wasprogramma's	3
Ingebouwde waterontharder	optioneel
Ingebouwd naspoelmiddeldoseersysteem	ja
Ingebouwde afvoer pomp	ja
Wasmiddeldoseerunit	Ja
Energieterugwinning uit dampen	Optioneel
Energieterugwinning uit afvoerwater	Nee

AFMETINGEN

Breedte	600 mm
Diepte	637 mm
Hoogte	855 mm
Doorvoerhoogte	404 mm

MATERIALEN

Materiaal	RVS
-----------	-----

CAPACITEIT


Korvenmaat	500x500 mm
Korven per uur	48
Tankinhoud	15,3 liter
Verbruik per wascyclus	2,4 liter

AANSLUITING

Aansluitspanning	400 Volt
Aansluitwaarde	7,9 kW


Opties & accessoires

	Omschrijving	Meerprijs
Aansluiten		
	Tarief voor plaatsing, inbedrijfstelling en instructie	€ 429,00
	Tarief voor plaatsing, inbedrijfstelling en instructie UC Excellence-i(Plus)	€ 535,00
Onderstel		
	Gesloten onderstel 50 mm hoog, in hoogte verstelbaar	€ 530,00
	Gesloten onderstel 85 mm hoog, in hoogte verstelbaar	€ 528,00
	Gesloten onderstel 135 mm hoog, in hoogte verstelbaar	€ 528,00
	Open onderstel 250 mm hoog, met korvengeleiders (1 paar)	€ 707,00
	Open onderstel 385 mm hoog, met korvengeleiders (1 paar) en wielen	€ 1.451,00




Open onderstel 400 mm hoog, met korvengeleiders (2 paar)

€ 790,00



Open onderstel 535 mm hoog, met korvengeleiders (2 paar) en wielen


€ 1.534,00



Open onderstel 500 mm, in hoogte verstelbaar, met korvengeleiders (2 paar)

€ 621,00


Extra aansluitkabel



Extra aansluitkabel

€ 38,00

Zuiglans



Zuiglans met leegmelding voor externe aanzuiging van reinigingsmiddel

€ 72,00

Zuiglanzen (2 stuks)



Zuiglanzen; i.p.v. ingebouwd reservoir t.b.v. reinigings- en naglanسمiddel

€ 63,00

Energy-uitvoering



Energy-uitvoering

€ 1.070,00

Ingebouwde ontharder



Ingebouwde ontharder

€ 1.357,00

Interface conform DIN 18875



Interface conform DIN 18875

€ 136,00