

MKN elektrische bakplaat geribbeld, hittebestendig staal, 5,8 kW



Artikel nr. 8EGRP040DMRS

Prijs / stuk € 7.275,00

KENMERKEN

Soort bakplaat	geribbeld
Materiaal bakplaat	hittebestendig staal
Verwarmingstype	elektrisch
Model	staand model
Aantal zones	1 zone(s)
Bediening	digitaal
Gewicht	61 kg
Materiaal uitwendig	RVS


AFMETINGEN


Bakoppervlak	305x545x35 mm
Breedte	400 mm
Diepte	850 mm
Hoogte	750 mm

AANSLUITING

Aansluitspanning	400 Volt
Vermogen elektra	5,8 kW
Frequentie	50 Hz

Opties & accessoires

	Omschrijving	Meerprijs
Voeten MKN Optima 850 new		
	MKN stelvoeten 100 mm hoog - set van 4	€ 90,00
	Vorbereiding poten voor op opstort	€ 90,00
	MKN flensvoeten 150 mm	€ 125,00
	MKN Verrijdbare versie	€ 1.340,00
	MKN stelvoeten 150 mm hoog - set van 4	€ 90,00
WLAN interface		
	WLAN-interface	€ 95,00
Bakplaat schraper		
	Grillplaatschraper voor geribbelde en halfgeribbelde grillplaten	€ 365,00
Branddetectie-interface		



Branddetectie-interface

€ 410,00

MKN spatrand elektrisch 3/4 GN



MKN spatrand 945650

€ 240,00

Vleugel deur



MKN vleugel deur - 10038805

€ 390,00


Koppelstrip



Optima 850 koppelstrip (Multi Safe Connect bar)


€ 88,00

Kerntemperatuurmeter



Multipunt kerntemperatuurmeter


€ 670,00



Sous-vide kerntemperatuurmeter

€ 770,00

Interfacepakket



Interfacepakket

€ 620,00

Afvoerplug



Vet afvoer plug

€ 114,00