

MKN elektrische bakplaat geribbeld, hittebestendig staal, 9,6 kW



Artikel nr. 8EGRP060DMRS

Prijs / stuk € 7.620,00

KENMERKEN

Soort bakplaat	geribbeld
Materiaal bakplaat	hittebestendig staal
Verwarmingstype	elektrisch
Model	staand model
Aantal zones	2 zone(s)
Bediening	digitaal
Gewicht	84 kg
Materiaal uitwendig	RVS

AFMETINGEN

Bakoppervlak	505x545x35 mm
Breedte	600 mm
Diepte	850 mm
Hoogte	750 mm

AANSLUITING

Aansluitspanning	400 Volt
Vermogen elektra	9,6 kW
Frequentie	50 Hz


Opties & accessoires

	Omschrijving	Meerprijs
WLAN interface		
	WLAN-interface	€ 95,00
Spatrand		
	MKN spatrand elektrisch 1/1 GN 945525	€ 247,00
Koppelstrip		
	Optima 850 koppelstrip (Multi Safe Connect bar)	€ 88,00
Vleugel deur 600		
	MKN vleugel deur 600	€ 510,00
Voeten MKN Optima 850 new		
	MKN stelvoeten 100 mm hoog - set van 4	€ 90,00
	MKN flensvoeten 150 mm	€ 125,00



MKN Verrijdbare versie

€ 1.340,00



MKN stelvoeten 150 mm hoog - set van 4


€ 90,00



Vorbereiding poten voor op opstort


€ 90,00

Kerntemperatuurmeter



Multipunt kerntemperatuurmeter

€ 670,00



Sous-vide kerntemperatuurmeter

€ 770,00

Interfacepakket



Interfacepakket

€ 620,00

Afvoerplug



Vet afvoer plug

€ 114,00


Bakplaat schraper



Grillplaatschraper voor geribbelde en halfgeribbelde grillplaten

€ 365,00

Branddetectie-interface



Branddetectie-interface

€ 410,00