

Alpeninox geforceerde bedrijfs koelkast KU 1402 G Comfort



Artikel nr.

KU 1402 G Comfort

Prijs / stuk

€ 6.575,00

KENMERKEN

Koelsysteem	Geforceerd (dynamisch)
Model	staand model, glasdeur, dubbeldeurs
Temperatuurbereik	2 tot 10 °C
Bediening	Digitaal
Verlichting	ja
Lichtbak	nee
Slot	nee
Automatische ontdooiing	ja

AFMETINGEN

Breedte	1441 mm
Diepte	835 mm
Hoogte	2010 mm
Inwendige breedte	560 mm
Inwendige diepte	707 mm
Inwendige hoogte	1515 mm
Diepte met geopende deur	1480 mm
Dikte isolatie	75 mm

CAPACITEIT

Netto inhoud	1006 liter
Bruto inhoud	1430 liter
Maximale GN/EN maat	1/1 gastronorm
Aantal deuren	1
Aantal draagroosters	2
Maximaal aantal draagroosters	2
Max. belading draagrooster	44 kg
Aantal laden	1

MATERIALEN

Materiaal uitwendig	CNS
Materiaal inwendig	RVS
Materiaal deur	CNS
Kleur behuizing	CNS
Materiaal draagroosters	RVS

AANSLUITING

Aansluitspanning	230 Volt
Verordening / Norm	(EU) 2015/1094 (A+++ - G)
Frequentie	50 Hz
Koelvermogen	384
Energieverbruik per jaar	1883 kWh
Energie label oud	E
Energie label nieuw	E

EIA

nee

BEUK HORECA

HORECA APPARATUUR - KOELTECHNIEK - GROOTKEUKENTECHNIEK

Atoomweg 68
3542 AB Utrecht
Tel: 030 - 24 10 666
Email: info@beukhoreca.nl