


Rational gas combi-steamer, iCombi Classic 10-2/1G



Artikel nr.	Classic 10-2/1G
Bruto prijs / stuk	€ 28.553,00
Netto prijs / stuk	€ 19.990,00

KENMERKEN

Model	opzet model
Deur	Rechts scharnierend
Kerntemperatuurmeter	ja
Handdouche	ja
Reinigingssysteem	ja
WATERAANSLUITING	ja
Watertank	Nee
Gewicht	101 kg

AFMETINGEN

Breedte	1072 mm
Diepte	1042 mm
Hoogte	1014 mm

CAPACITEIT


Maximale gastronom maat	2/1 gastronom
Niveaus	10
Aantal maaltijden	150 - 300 per dag

AANSLUITING

Uitvoering elektrisch / gas	gas
Aansluitspanning	230 Volt
Aansluitwaarde	1,5 kW
Vermogen gas	42 kW
EIA	Nee

Opties & accessoires

Omschrijving	Meerprijs
Veiligheidssluiting deur	
	Veiligheidssluiting deur € 95,00
Plaatsingskosten Rational	
	Plaatsingskosten € 545,00
	Zonder plaatsing € 0,00
Geïntegreerde vetafvoer	
	Geïntegreerde vetafvoer € 1.195,00
Afsluitbaar bedieningspaneel	
	Afsluitbaar bedieningspaneel € 850,00
Links scharnierend	
	Links scharnierende deur € 525,00
MarineLine	



MarineLine scheepsuitvoering

€ 1.052,00


HeavyDutyLine



HeavyDutyLine

€ 934,00


SecurityLine



SecurityLine

€ 1.615,00

Pakket met verrijdbaar ovenrek



Pakket met verrijdbaar ovenrek

€ 1.118,00

Onderstel



Rational onderstel II voor type 6-2/1 en 10-2/1

€ 1.999,00



Rational verrijdbaar onderstel II voor type 6-2/1 en 10-2/1

€ 2.595,00



Rational onderstel II voor type 6-2/1 en 10-2/1 MarineLine

€ 2.715,00



Rational onderstel I voor type 6-2/1 en 10-2/1

€ 1.185,00



Rational onderstel III voor type 6-2/1 en 10-2/1

€ 2.786,00



Rational verrijdbaar onderstel III voor type 6-2/1 en 10-2/1


€ 3.292,00



Rational onderstel IV voor type 6-2/1 en 10-2/1

€ 3.682,00


Pakket met verrijdbaar ovenrek



Pakket met verrijdbaar ovenrek

€ 1.303,00

Aansluiting systeem voor optimaal energieverbruik



Aansluiting systeem voor optimaal energieverbruik

€ 96,00